

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
Кочубейский детский сад «Чебурашка»*



# ПРОГРАММА

*производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением  
санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий  
МКДОУ «Кочубейский детский сад «Чебурашка»*

*2014 г*

*с. Кочубей*

**Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью**

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
2. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
3. Федеральный закон №128 от 08.08.01 « О лицензировании отдельных видов деятельности»;
4. Приказ № 90 от 14.03.96 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии»;
5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
6. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
7. СП 2.3.6.1254-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Дополнение № 1 СП 2.3.6.1079-01;
8. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений»;
9. Санитарные правила устройства, оборудования и содержания прачечных № 979-72;
10. Санитарные правила 3.5.3.554-96 « Организация и проведение дератизационных мероприятий»;
11. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
12. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений";
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
14. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
15. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны»;
17. СП 3.5.1378-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
18. СНиП 2.03.95-03 « Общественные здания и сооружения»;
19. Типовые требования по технической укреплённости и оснащённости средствами охранно-пожарной сигнализации помещений с хранением наркотических средств ( в ред.Приказа Минздрава РФ от 16.05.2003 № 205).

## **Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении производственного контроля**

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должен принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в т.ч.:

- приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;
- прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции безопасной (безвредной) для человека, снять с реализации продукцию, не соответствующую санитарным правилам и представляющую опасность для человека и принять меры по применению (использованию) такой продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожению;
- информировать орган, уполномоченный на осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил;
- принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством.

## **Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.**

**Потенциальную опасность представляют:**

- Озон, окислы азота, образуемые ультрафиолетовыми облучателями
- Дезрастворы
- Обсемененность инвентаря и оборудования условно патогенной микрофлорой

## Пояснительная записка

Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях безопасности для человека и среды обитания таких продуктов, работ и услуг осуществляется в соответствии со ст.212 «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда», Трудового кодекса Российской Федерации, ст.32 производственный контроль ФЗ «О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г № 52 и СанПиН 1.1.1.1058 -01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденный Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ №18 от 13.07.2001г. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний, санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляемых государственный санитарно-эпидемиологический надзор в т.ч.:

- разрабатывать и проводить санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятия;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг;
- осуществлять производственный контроль, в т.ч. посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий, при выполнении работ и оказании услуг и т.д.

Лабораторно- производственный контроль проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно –противоэпидемических (профилактических) мероприятий является обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса ДОО объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно – противоэпидемических мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

Объектами производственного контроля являются производственные помещения, общественные помещения, здания, сооружения, ЗСС, оборудование, рабочие места, отходы производства и потребления и т.д.

Программа производственного контроля осуществляется предпринимателями или юридическими лицами до начала осуществления деятельности, а для предпринимателей и юридических лиц уже осуществляющих деятельность – не позднее трёх месяцев со дня введения в действие настоящих санитарных правил, при изменении вида деятельности в разработанную программу лабораторного контроля вносятся изменения, дополнения.

Разработанная программа производственного контроля утверждается руководителем организации.

## Общие сведения об объекте производственного контроля

**Наименование учреждения:** Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Кочубейский детский сад «Чебурашка»

**Заведующая:** Григорьева Светлана Николаевна

**Телефон руководителя:** 89288781716

**Телефон детского сада – 2-13-19**

**Юридический адрес:** 368880 РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ул. Комарова 19

**Фактический адрес:** 368880 РД, Тарумовский район, с. Кочубей, ул. Комарова 19

**Вид деятельности, выполняемых работ, оказываемых услуг**

- дошкольное образование ( предшествующее начальному общему образованию).

**Количество работающих:** 16 человек персонала

**Лицензия-** серия 05Л01 № 0000736

**Свидетельство о государственной регистрации:** 1020502386520

**Форма собственности:** муниципальное

**Договор на проведение дезинфекции, дератизации, дезинфекции:** имеется договор с ФГУП « Дезинфекционист

**Договор на вывоз ТБО:** имеется договор на вывоз ТБО с МО « село Кочубей»

### 2. Описание зданий и сооружений объекта:

Здание одноэтажное, отдельно стоящее.

Канализация - выгреб по типу « Шамбо».

Водоснабжение осуществляется из водопроводной сети села Кочубей.

Система отопления – водяное на газовом топливе от собственной котельной

Вентиляция приточно-вытяжная (общеобменная)

Освещение естественное и искусственное

Территория благоустроена, заасфальтирована.

Имеется площадка и крытые контейнера для сбора мусора и пищевых отходов.

### Общая характеристика производства

Набор производственных и вспомогательных помещений: пищеблок, групповые помещения, спальни, игровые, буфетные, горшечные.

**Перечень должностных работников, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке (Приказ МЗ РФ № 555 от 29.09.89г., Приказ № 90 от 14.03.96г., Приказ МЗ РФ от 16.08.2000г.)**

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Занимаемая должность</b>
1	Григорьева Светлана Николаевна	заведующая
2	Кривоконева Александра Николаевна	воспитатель
3	Абдуллаева Сарият Абдурахмановна	воспитатель
4	Макаренко Наталья Сергеевна	воспитатель
5	Сулова Татьяна Михайловна	завхоз кастелянша
6	Калинина Татьяна Ивановна	повар
7	Храпова Лилия Федоровна	прачка
8	Исмаилова Эльза Магомедовна	медсестра
9	Али-заде Карина Кареновна	пом.воспитателя
10	Горемыкина Наталья Сергеевна	пом.воспитателя
11	Чекалина Людмила Никитовна	пом.воспитателя
12	Голованов Александр Александрович	сторож
13	Суров Алексей Иванович	сторож
14	Храпов Сергей Васильевич	электрик
15	Дерий Светлана Анатольевна	муз.руководитель
16	Григорьев Александр Викторович	подсобный рабочий

<b>№ п/п</b>	<b>Отделение ( подразделение) должность</b>	<b>Перечень специалистов, лабораторных исследований</b>	<b>Основание</b>	<b>Кратность</b>
1.	Для всех работников	Обследование на туберкулез	ФЗ №77 от 18.06.2001, приказ МЗ №90	1 раз в год
	( кроме сторожей и кочегаров)	Обследование гинеколога	Приказ МЗ РФ № 90 от 14.03.1996г.	1 раз в год
	( кроме сторожей и кочегаров)	Обследование терапевта		
	( кроме сторожей и кочегаров)	Обследование дерматовенеролога		
	( кроме сторожей и кочегаров)	Прививки против дифтерии, Мазок на ГН Кровь на РВ Кал на яйца глист	Приказ МЗ РФ № 36 от 03.02.1997г.	Вакцинация из 3-х прививок каждые 10 лет
2.	Для декретированных профессий ( работники общественного питания)		Приказ МЗ СССР № 555 от 29.09.1989г.	1 раз в полгода
3.	Для работающих вредных условий труда		Приказ МЗ РФ № 90 от 14.03.1996г. Приказ МЗ РФ № 83 от 16.08.2000г.	По приказу
4.	Гигиеническое воспитание декретированного контингента		Приказ МЗ РФ № 229 от 29.06.2000г.	По приказу

**Перечень мероприятий по производственному контролю в МКДОУ «Чебурашка»**

<b>№</b>	<b>Объект контроля</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Определяемые показатели</b>	<b>Нормативы</b>	<b>Ответственные лица</b>
<b>Санитарные требования к участку ДОУ</b>					
<b>1</b>	Санитарное состояние, освещения территории, озеленение и благоустройство участка; наличие и санитарно – техническое состояние необходимого оборудования на территории для уборки участка	постоянно	- Ежедневный контроль за санитарным состоянием территории; - Дезинсекция, дератизация помещений (договор); - Освещение территории, техническое обслуживание	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. завхоз
<b>2</b>	Санитарное состояние групповых участков, малых игровых форм	ежедневно	-Ежедневный контроль за санитарным состоянием групповых участков; -Ремонт и замены малых форм	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. завхоз
<b>3</b>	3. Санитарное состояние хозяйственной зоны: очистка контейнеров, площадки, регулярность вывоза отходов.	ежедневно  1 раз в неделю	-Ежедневный контроль за санитарным состоянием хозяйственной площадки; -Вывоз бытовых отходов (договор с администрацией)	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. завхоз
<b>4</b>	Замена песка в песочницах на игровых площадках	1 раз в год (май), перед	Полная смена песка в песочницах, на	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к	заведующая Григорьева С.Н.

		началом ЛОП.	игровых площадках (при наличии эпидемиологических показаний)	устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	завхоз
5	Ежемесячно в теплое время года исследование песка на степень биологического загрязнения (микробиологические показатели, на наличие яиц гельминтов)		май	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.

**Персонал ДОУ**

1	- Наличие у персонала личных медицинских книжек;	по графику	Внесение результатов медосмотров прививок против дифтерии (однократно)	Приказ № 555	заведующая Григорьева С.Н.
2	Своевременность прохождения персоналом мед. осмотров, вакцинации, гигиенического обучения и гигиенической аттестации;	ежегодно 1 раз в год 1 раз в год  Вакцинация из 3- х прививок	Обследование на туберкулёз Обследование гинеколога Прививки против дифтерии	ФЗ № 77 от 18.06.2001, Приказ МЗ № 90 Приказ МЗ РФ № 36 от 03.02.97г.	заведующая Григорьева С.Н. медсестра
3	Декретированный контингент	по приказу	Гигиеническое воспитание	Приказ МЗ РФ № 29 от 29.06.2000г.	заведующая Григорьева С.Н.
4	Организация курсовой подготовки и переподготовки по программе гигиенического обучения медицинскими работниками, с пометкой о сдаче в личной медицинской книжки	1 раз в 2 года  1 раз в год	Курсовая подготовка и переподготовка сотрудников работники пищеблока		заведующая Григорьева С.Н.

**Санитарные требования к санитарно – техническому состоянию здания**

<b>1</b>	Состояние чердачных и цокольных помещений детского сада Функционирование системы теплоснабжения;	ежемесячный контроль	Функционирование систем водоснабжения, канализации	СНиП 2.03.95-03 « Общественные здания и сооружения»	заведующая Григорьева С.Н. завхоз
<b>2</b>	Состояние кровли, фасада здания.	ежедневный контроль	При необходимости – заявка на ремонтные работы в течение 7 дней.		заведующая Григорьева С.Н. завхоз
<b>3</b>	Внутренняя отделка помещений	июль-август	В период проведения капитального и текущего ремонта в качестве внутренней отделки применяются только материалы, имеющие гигиенический сертификат для использования в ДОУ	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. завхоз
<b>4</b>	Соблюдение теплового режима в ДОУ	ежемесячно  июнь – июль	Ежемесячный контроль функционирования системы теплоснабжения; при неисправности – устранение Промывка отопительной системы	СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	заведующая Григорьева С.Н. завхоз
<b>5</b>	Микроклимат, температура и относительная влажность воздуха в помещениях	постоянно	Ежедневный контроль: - соблюдение графика проветривания помещений; - температурного	СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных	заведующая Григорьева С.Н. завхоз

6	Состояние систем водоснабжения	1 раз в год  ежемесячно	режима в помещениях согласно СанПиНа. Исследование микроклимата групповых и других помещений  Ежемесячный контроль функционирования системы водоснабжения, канализации, сантехприборов. Проведение ревизии системы водоснабжения, канализации перед началом учебного года с составлением акта.	помещений";  СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	
7	Питьевая вода	1 раз в квартал  ежедневно  постоянно	Проверка качества питьевой воды из водопровода МКДОУ « Чебурашка»  Ежедневный визуальный контроль за качеством воды для питьевого режима (чайники, чашки для питьевого режима)  Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в МКДОУ	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	
		постоянно	Ежедневный контроль	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	

8	Естественное и искусственное освещение	<p>не реже 2 – х раз в год не реже 3 раз в год</p> <p>1 раз в год перед началом учебного года</p>	<p>за уровнем освещенности помещений. Чистка оконных стекл , осветительной арматуры, светильников</p> <p>Замены уровня искусственной и естественной освещенности в групповых и других помещениях</p>	«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	
---	--	---	--	---	--

**Состояние оборудования помещений для работы с детьми**

1	Детская мебель	Контроль 2 раза в год после проведения антропометрических обследований детей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Соблюдение требований к детской мебели и оборудованию, в т.ч. к техническому состоянию, маркировке.</li> <li>- Соблюдение требований к эксплуатации оборудования;</li> <li>- Санитарное содержание мебели и иного оборудования</li> <li>- размеры детской мебели (столы, стулья) должны соответствовать росту – возрастным особенностям детей,</li> </ul>	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
---	----------------	--	--	--	----------------------------

		Контроль 1 раз в неделю	иметь соответствующую маркировку. Во всех помещениях, где проводятся занятия с детьми, должны присутствовать схемы рассаживания согласно антропометрии; - расстановка мебели должна соответствовать нормам СанПиНа; - кровати и расстояние между ними соответствует нормам СанПиН.		
2	Уголок и зоны природы	Контроль 1 раз в год перед началом учебного года	- запрещается содержать ядовитые растения, имеющие колючки и пр.	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. воспитатели
3	Санитарное содержание помещений	1 раз в неделю  ежедневно  ежедневно 2 раза в год	Соблюдение частоты проведения генеральных уборок: -соблюдение проведения уборки помещений; -использование моющих и дезинфекционных средств; -качество уборки Соблюдение частоты мытья и протирки окон( стекол)	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. медсестра

		1 раз в месяц	Состояние обеспечения уборочного инвентаря, моющими и дезинфекционными средствами, условия их хранения, периодичность выдачи моющих средств		
4	Оборудование помещений солнцезащитными устройствами	ежемесячно	Контроль за состоянием штор, жалюзи и прочих солнцезащитных устройств	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. завхоз
5	Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима	2 раза в неделю	Маркировка емкостей, инвентаря, уборочного инвентаря, режим уборки (ежедневная и генеральная), дезинфекционный режим.	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
6	Санитарное состояние игрушек, их обработка	ежедневно  в конце рабочего дня – сад, 2 раза в день – ясли	Контроль за состоянием игрушек, игрового оборудования. Ежедневное мытье игрушек • Мытье новых игрушек после получения согласно требованиям СанПиНа. В случае поломки игрушки срочно изымаются из детского пользования. Исключить из детского пользования игрушки,	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.

7	Санитарное состояние ковровых изделий	<p>Обработка ковров не реже 1 раз в год (сухая чистка, стирка с использованием специальных моющих средств) в теплое время года.</p> <p>по графику</p>	<p>не имеющие сертификата соответствия с различными повреждениями.</p> <p>Визуальный контроль за санитарным состоянием ковровых изделий.</p> <p>Ежедневный визуальный контроль за состоянием постельного белья, салфеток, полотенец; по мере загрязнения – подлежат немедленной замене</p>	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
8	Постельное бельё, салфетки, полотенца	по мере загрязнения но не реже 1 раза в 10 дней	Замена постельного белья Замена полотенец, салфеток	СанПин 2.4.1.1249-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
9	Обеспеченность медицинским оборудованием	<p>при установке</p> <p>ежедневно</p>	Наличие гигиенических заключений на вновь приобретенное оборудование Санитарное содержание	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
10	Соблюдение дезинфекционного режима	при получении партии	Контроль за приобретением и	СП 3.5.1378-03	заведующая Григорьева С.Н.

		2 раза в неделю	использованием дезсредств. Наличие свидетельства дезсредства, метод указания по их использованию. Условия хранения дезинфекционных средств: -наличие хранилища, помещения для разведения и раздачи рабочих растворов.		
	Контроль обсемененности помещений бактериальной флорой	1 раз в квартал	Высев санитарно-показательной микрофлорой с объектов контроля не более чем 2% отобранных смывов	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
11	Химические средства для дезинфекции	каждая партия	Содержание действующих веществ	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
12	Проведение дезинсекционных и дератизационных работ	1 раз в месяц	Изменение численности грызунов и членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение	СП 3.5.3.1129-02	заведующая Григорьева С.Н.

**Санитарные требования к организации питания воспитанников**

<b>1</b>	Наличие согласованного перспективного меню на осеннее – зимний и на весеннее – летний периоды	Один раз в полугодие перед началом сезона			заведующая Григорьева С.Н.
<b>2</b>	Профилактика дефицита йода	постоянно	Контроль за ежедневным использованием в пищи йодированной поваренной соли		заведующая повар
<b>3</b>	Витаминация готовых блюд	постоянно	Контроль за ежедневной витаминизацией пищи: - проведение витаминизации третьих блюд (вложение витамина С); - использование витаминизированных продуктов питания (витаминизированный хлеб и др.)	СП 2.3.6.3054-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Дополнение № 1 СП 2.3.6.1079-01	заведующая повар
<b>4</b>	Бракераж сырых скоропортящихся продуктов	постоянно	Ежедневный контроль за сырыми скоропортящимися продуктами (по документации и органолептический) с заполнением журнала		медсестра

5	Бракераж готовой продукции	постоянно	Ежедневный контроль за качеством готовой продукции (внешний вид, консистенция, вкусовые качества и др.) с заполнением бракеражного журнал	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. медсестра
6	Ведение и анализ накопительной ведомости	ежедневно			заведующая Григорьева С.Н.
7	Контроль, отбор и хранение суточной пробы	ежедневно		СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. медсестра
8	Наличие сертификатов соответствия, качественных удостоверений и ветеринарных свидетельств на поступающие продукты питания	постоянно	На каждую партию товара	СанПиН 2.3.2.3024-13 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»	заведующая Григорьева С.Н. медсестра
9	Контроль за состоянием здоровья сотрудников пищеблока	ежедневно	с заполнением журнала		заведующая Григорьева С.Н. медсестра
10	Прохождение инструктажей по санитарно – эпидемиологическому режиму	по плану			заведующая Григорьева С.Н. медсестра

11	Организация питания	<p>ежедневно</p> <p>1 раз в неделю</p>	<p>-Санитарное состояние помещений кухни-столовой;</p> <p>-Соблюдение технологии приготовления пищи;</p> <p>-Соблюдение мытья столовой посуды;</p> <p>-Соблюдение температурного режима хранения продуктов;</p> <p>-Составление меню и ассортиментного перечня продуктов;</p> <p>-Контроль качества продуктов;</p> <p>-Качественный и количественный состав рациона питания, его соответствие возрастным и физиологическим потребностям, соблюдение требований и рекомендаций по формированию рациона, ассортимент продуктов, используемых в питании</p>	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
12	Лабораторно-инструментальные показатели качественного и количественного состава рациона питания ( определение белков, жиров, углеводов, расчёт калорийности, определение содержания аскорбиновой кислоты	1 раз в квартал		СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. медсестра

	в искусственно витаминизированных блюдах)				
13		ежедневно	Соблюдение поточности технологического процесса	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. медсестра
<b>Состояние помещений и оборудования пищеблока</b>					
1	Контроль за условиями и сроками хранения продуктов на пищеблоке	ежедневно		СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. медсестра
2	Условия труда работников и состояние производственной среды пищеблока	ежедневно  ежемесячно  Два раза в месяц техническое обслуживание.	Визуальный контроль за соблюдением требований охраны труда на пищеблоке. Контроль за функционированием - системы вентиляции, водоснабжения, канализации, сантехприборов. В случае неисправности систем тепло – водоснабжения, канализации – устранение в течение суток.	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. повар
3	Санитарное состояние пищеблока	ежедневно	Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием пищеблока. Исследование на наличие кишечной	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. повар

			палочки, других инфекционных возбудителей (смывы) по эпид. показаниям.		
4	Состояние технологического и холодильного оборудования на пищеблоке, техническая исправность оборудования	ежедневно	Контроль за состоянием и функционированием технологического оборудования на пищеблоке; при неисправности – устранение в течение суток	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. повар
5	Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря	ежедневно  не реже 1 раза в месяц	Визуальный контроль за наличием и состоянием маркировки разделочного и уборочного инвентаря, Обновление маркировки ; при повреждении маркировки – немедленное обновление.	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. повар
6	Проверка температуры воздуха внутри холодильных камер	ежедневно	Контроль за температурным режимом внутри холодильных камер	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	повар
<b>Состояние помещений и оборудования прачечной</b>					
1	Условия труда работников и состояние производственной среды прачечной	ежедневно  ежемесячно	Визуальный контроль за соблюдением требований охраны труда в прачечной Контроль за	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных	заведующая Григорьева С.Н.

			<p>функционированием: - системы водоснабжения, канализации, сантехприборов. Два раза в месяц техническое обслуживание электрических сетей, световой аппаратуры с заменой перегоревших ламп. При неисправности систем теплоснабжения, канализации – устранение в течение суток</p>	учреждений»	
2	<p>Санитарное состояние прачечной</p> <p>Качество стирки белья в прачечной</p>	<p>ежедневно</p> <p>не реже 2 раз в год, при изменении технологии стирки белья, при ухудшении эпид.обстановки в МКДОУ</p>	<p>Ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием прачечной</p> <p>по бактериологическим показателям</p>	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	<p>заведующая Григорьева С.Н.</p>
3	<p>Состояние технологического оборудования прачечной, техническая исправность оборудования</p>	2 раза в месяц	Контроль за состоянием и функционированием технологического оборудования прачечной; при	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	<p>заведующая Григорьева С.Н.</p>

			неисправности технологического оборудования – устранения в течение суток.		
4	Маркировка оборудования, разделочного и уборочного инвентаря	ежедневно	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ежедневный визуальный контроль за наличием и состоянием маркировки разделочного и уборочного инвентаря. Обновление маркировки не реже 1 раза в месяц; при повреждении маркировки – немедленное обновление.</li> </ul>	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. прачка

**Санитарные требования к организации режима дня и учебных занятий**

1	Режим дня и расписание занятий	2 раза в год – перед началом учебного года и летнего оздоровительного периода	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утверждение режима дня и расписание занятий согласно требованиям СанПиНа</li> <li>Ежедневный контроль за соблюдением режима дня и расписания занятий.</li> </ul>	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
2	Требование к организации физического воспитания	2 раза в год – перед началом нового учебного года и летнего оздоровительного периода ежедневно	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утверждение расписаний физкультурных занятий и утренней гимнастики согласно требованиям СанПиНа</li> <li>Ежедневный педагогический контроль за проведением</li> </ul>	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.

			физкультурных занятий и утренней гимнастики		
3	Организация мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей	2 раза в год – перед началом нового учебного года и летнего оздоровительного периода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Утверждение плана мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей согласно требованиям СанПиНа. Ежедневный педагогический контроль за организацией и проведением мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей</li> </ul>	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
4	Прием детей в ДОУ		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Комплектование групп согласно требованиям СанПиНа. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании заявления и ходатайства</li> </ul>	СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н.
5	Оценка условий труда	по мере необходимости	Обеспечение и наличие спецодежды; -наличие гардеробной для верхней одежды		заведующая Григорьева С.Н.
6	Контроль за охраной окружающей среды, условиями труда на рабочих местах	2 раза в год ( теплый и холодный период)  1 раз в год	<p>Микроклимат на рабочих местах (влажность, температура, скорость движения воздуха, тепловое излучение, температура рабочих поверхностей);</p> <p>Освещённость общая и на рабочих местах;</p>	<p>СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений";</p> <p>СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к</p>	заведующая Григорьева С.Н.

		1 раз в год	Производственная вибрация;	естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	
		1 раз в год	Уровни шума при работе холодильного и технологического оборудования;	MP 5168-90 MP 5172-90	
		1 раз в год	Вредные вещества в воздухе рабочей зоны производственных помещений (пыль сыпучих веществ)	ГН 2.2.4./2.1.8.566-96	
7	Ведение рабочей документации по вопросам санитарии, гигиены	ежедневно	Полнота, правильность и своевременность оформления документации, соответствие требованиям санитарных правил, норм и гигиенических нормативов.	СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	заведующая Григорьева С.Н. медсестра

**Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний**

№	Объект исследования	Определяемый показатель	Периодичность	Объем исследований	Нормативный документ
<b>МКДОУ «Чебурашка» Производственные помещения</b>					
1	Вентиляция ( производственные, складские, подсобные)				СНиП 2.04.05-91 «Отопления, вентиляция и кондиционирование
2	Микроклимат				СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к

					микроклимату производственных помещений"
3	Освещенность				СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
4	Шум от работающей вентиляции и медицинского оборудования				СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
5	Вибрация				ГН 2.2.4./2.1.8.566-96 «Допустимые уровни вибрации на рабочих местах, в помещениях и общественных зданиях»

**Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения**

№	Аварийная ситуация	Профилактические мероприятия
1.	Отключение энергии	Резервная автономная электростанция
2.	Возгорание (пожар)	Исправная пожарная сигнализация
3.	Прорыв сети горячего или холодного водоснабжения	Ведение журнала учета аварийных ситуаций Содержание в исправном состоянии системы водоснабжения, страхование имущества
4.	Прорыв канализационной сети	Ведение журнала учета аварийных ситуаций
5.	Выход из строя холодильного оборудования	Планово-профилактический ремонт холодильного оборудования

### **Перечень форм учёта и отчётности**

1. Журнал лабораторно-производственного контроля водоснабжения;
2. Журнал учёта аварийных ситуаций и ремонтных работ;
3. Протоколы лабораторного контроля по всем видам исследований (результаты исследования воздуха, освещённости, вентиляции, микроклимата, пробы воды, готовой продукции на бактериологический и химический анализы);
4. Личные медицинские книжки с результатами медицинского осмотра и гигиенического обучения;
5. Договора на вывоз мусора и утилизацию отходов;
6. Наличие сертификатов на пищевые продукты;
7. Наличие сертификатов на дезинфицирующие средства;
8. Наличие санитарного паспорта на автотранспорт для перевозки пищевых продуктов;
9. Наличие сертификатов на использованные строительные и отделочные материалы при ремонте, реконструкции и строительстве.

**Приложение**  
**к программе производственного контроля**

**Перечень должностных работников, подлежащих медицинским осмотрам.**

<b>Должность</b>	<b>Периодичность в течение года</b>
Заведующая	1 раз
Воспитатель	1 раз
Музыкальный руководитель	1 раз
Помощник воспитателя	1 раз
Повар	1 раз
Прачка	1 раз
Медсестра	1 раз
Завхоз	1 раз



### Контрольный лист выполнения программы производственного контроля.

месяц	Мероприятия (исследования)	Отметка об исполнении
январь	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования.</li> </ul>	
Февраль	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> </ul>	
Март	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> </ul>	
Апрель	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Лабораторный контроль качества дез. средств.</li> <li>✓ Профосмотр сотрудников</li> <li>✓ Смывы на сальмонеллез.</li> <li>✓ Смывы на БГКП.</li> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> </ul>	

<p><b>Май</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Исследование питьевой воды на пищеблоке.</li> <li>✓ Чистка оконных стекол.</li> <li>✓ Чистка осветительной аппаратуры. Антропометрические обследования воспитанников. Контроль за соответствием размеров детской мебели</li> <li>✓</li> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> <li>✓ Инструктажи сотрудников по санитарно – эпидемиологическому режиму.</li> <li>✓ Частичная смена песка в песочницах</li> <li>✓ Утверждение перспективного плана на летний период года</li> </ul>	
<p><b>Июнь</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Исследование песка в песочницах на степень биологических загрязнений (наличие яиц гельминтов).</li> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования.</li> </ul>	
<p><b>Июль</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Исследование готовых блюд на калорийность и полноту вложений.</li> <li>✓ Обработка ковровых изделий (сухая чистка, стирка с использованием моющих средств.</li> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> </ul>	
<p><b>Август</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Чистка осветительной аппаратуры.</li> <li>✓ Утверждение перспективного меню на холодный период года.</li> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> </ul>	

Сентябрь	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Исследование на наличие кишечной палочки (БГКП). Смывы с предметов окружающей среды, оборудования, спецодежды.</li> <li>✓ Исследование на патогенную флору. Смывы с окружающих предметов, оборудования, спецодежды.</li> <li>✓ Смывы на сальмонолез.</li> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> <li>✓ Антропометрические обследования воспитанников. Контроль за соответствием размеров детской мебели.</li> </ul>	
Октябрь	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Чистка оконных стекол и утепление окон на зиму.</li> <li>✓ Профосмотр.</li> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> </ul>	
ноябрь	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> </ul>	
декабрь	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Дезинсекция, дератизация помещений.</li> <li>✓ Техническое обслуживание электросетей, электрооборудования.</li> <li>✓ Техническое обслуживание систем теплоснабжения.</li> <li>✓ Техническое обслуживание технологического оборудования</li> <li>✓ Чистка осветительной аппаратуры</li> </ul>	